


Reumatologia in omeopatia



Classificazione

NELSON -COUTO

1. Artropatie non infiammatorie

- artropatia degenerativa
- artropatia traumatica
- artropatia neoplastica


2. Artropatie infiammatorie

Artrite infettiva

Artrite non infettiva (immunomediata)


Erosiva

Non erosiva



Orientamento diagnostico

- Di fronte ad una artralgia sarebbe buona cosa tentare un orientamento diagnostico basato su semplici osservazioni cliniche e una breve anamnesi essenziale.




Artralgia diagnosi differenziale

Artralgia degenerativa

- Dolore << movimento
>> riposo
- Rigidità dopo il riposo che dura pochi minuti
- Astenia minima
- Esordio lento nei mesi

Artralgia flogistica

- Dolore anche a riposo, interferisce con il sonno
- Rigidità dopo il riposo che dura oltre 30-60 minuti
- astenia molto spesso pronunciata
- Esordio rapido in pochi giorni




Artralgia diagnosi differenziale

Artralgia degenerativa

- Dolorabilità in genere presente
- Tumefazione con protuberanze ossee
- Calore ed eritema a volte ma lieve
- Scrosci articolari spesso grossolani

Artralgia flogistica

- Dolorabilità sempre presente
- Tumefazione con versamento e ispessimento sinoviale
- Calore ed eritema spesso presente
- Scrosci articolari in genere fini



Approccio obbiettivo al soggetto reumatico


+++ Modalità generali del dolore reumatico in funzione di:

1. Movimento
2. Riposo
3. Clima
4. Caldo o freddo




Miglioramento >> movimento

- Distinguiamo due gruppi di rimedi in questa rubrica:
 1. Rimedi che << all'inizio del movimento ma >> in seguito con il movimento continuo.
 2. Rimedi che >> da subito fin dall'inizio del movimento



Rimedi che << inizio movimento
>> con il movimento continuo

- Rhus tox
- Radium bromatum
- Kalium iodatum
- Natrum sulfuricum
- Tuberculinum residuum



Rhus tox: mind

- **INDAFFARATO, IRREQUIETO.**
- Timido e gentile, pure vivace.
- In seguito irritabile, impaziente.
- Depresso, cupo.
- Diventa inflessibile e rigido come i muscoli e le articolazioni.
- **SUPERSTIZIOSO.** Comportamento compulsivo, rituale.
- Disordini comportamentali con irrequietezza, irritabilità.
- Paura di essere avvelenato.



Rhus tox 1

- Cute: eruzioni eritemato- vescicolose brucianti e pruriginose.
- Infiam.acuta mucose intestinali con diarrea, abbattimento e agitazione motoria.
- Infiam. Reumatica dei tessuti fibrosi e aponeurosi, periostio e dei muscoli.
- Tessuti fibro-connettivali periarticolari: tendini, aponeurosi con rigidità>> movimento lento.... ***Le sierose sono risparmiate***
- Sistema nervoso che lo deprime: febbre elevata, settica con forte prostrazione.



Rhus tox 2

- Sviluppa preferenzialmente la sua azione su costituzioni tipo:
- Calcarea carbonica
- Kalium carbonicum
- Natrum sulfuricum
- Tuberculinum residuum




Rhus tox 3

- Artrosi << tempo umido e freddo
- << immobilità << primi movimenti
- >> movimento continuo
- Malato agitato!! Cambia posizione continuamente >> movimento
- Dolori articolari o tendinei cronici.
- Interessamento tessuti fibrosi articolari, periarticolari (legamenti, tendini, aponeurosi).
- No interessamento delle sinovie+++
- Dolori muscolari e tendini (ruta)
- Lussazioni e slogature (ruta)




Rhus tox 4

- A volte il rimedio anche se ben indicato risulta deludente come efficacia.
- Se non è ben evidente un netto << con l'umidità far precedere Rhus tox da Medorrinum!!




Radium bromatum: mind

- Triste, apprensivo, depresso
- Grande paura di stare solo al buio.
- Forte desiderio di compagnia.
- Stanco e irritabile.




Radium bromatum 1

- Rimedio spesso dimenticato in reumatologia.
 - È simile a rhus tox, causticum, angustura.
1. Radiodermiti. Pelle glabra, secca. Ulcerazioni profonde. Prurito in tutto il corpo con bruciore.
 2. Dolori reumatici << inizio movimento e << notte....>> applicazioni calde e movimento continuo
 3. Da comparare ad ars.album e Phosphorus




Radium bromatum 2

- Dolori articolari ed ossei cronici con scarsa sensibilità al tempo freddo e umido.
- << la notte
- << dai primi movimenti.
- >> movimento continuo
- >> bagni caldi
- Localizzazione frequente: rachide lombare++
- Rachide cervicale
- D.D: tub.residuum.-. Rhus tox




I KALIUM

- Nel gruppo dei kalium ci sono tre rimedi da tenere presenti per i problemi reumatici:
 1. Kalium iodatum << inizio movimento
 2. Kalium carbonicum >> inizio movimento
 3. Kalium bicromicum >> inizio movimento




Kalium iodatum: mind

- Chiacchierone. Pieno di scherzi.
- Passionale.
- Ansioso ed eccitato.
- Pianto ansioso.
- ***Spavento per ogni sciocchezza. Sobbalza al minimo rumore.***
- Paura del male.
- Impressioni fastidiose e irrazionali diventano idee fisse.
- Irritabilità verso i propri figli. Duro di cuore con la sua famiglia.
- Irritabilità e malignità con tristezza.
- Perdita di memoria, per le parole mentre parla, mentre scrive; non può suonare.




Kalium iodatum

- La tossicologia dello ioduro di potassio è simile a quella del mercurio.
- **È il solo kali caldo e agitato**
- Infiammazione oculare, nasale e dei seni frontali e paranasali
- Infiam.polmonare: asma
- Reumatologia: **dolori ossei e del periostio**
- Frequente infiltrazione edematosa del tessuto doloroso.
- Dolori << notte << tempo umido e caldo
- Dolori >> movimento. >> aria fresca. Dolori ossei notturni
- Interessamento delle ginocchia, talloni e dita dei piedi. (deformità)




Kalium iodatum 2

- Tipico rimedio sifilitico: << notturno, tendenza alle ulcerazioni, tropismo osseo.
- Soggetto magro, agitato, ipertiroidico spesso.
- Carattere antipatico e scontroso. Spaventato per sciocchezze, sobbalza al minimo rumore.
- Irritabile e malignità. Vendicativo.
- Forte desiderio di aria aperta preferibilmente fredda.




Kalium iodatum 3

- Rhus tox è il rimedio più vicino ma:
- Ha un'azione prettamente periarticolare
- << tempo umido e freddo
- Non è << dalla pressione
- Il malato è rigido inizio movimento e >> in seguito ma il dolore riappare << la sera, con lo sforzo
- Kalium iodatum è sempre >> sia muovendosi sia con lo sforzo fisico+++
- Kal.iodatum >> fintanto che cammina e si muove




Natrum sulfuricum e la SICOSI

- E' una delle tre diatesi descritte da Hahnemann. è una sindrome reattiva globale che si sviluppa nel tempo tipica di certi pazienti. Caratteri:
 1. Imbibizione generale dei tessuti con importante ritenzione idrica.
 2. Catarro cronico delle mucose.
 3. Produzione di piccoli tumori cutanei (verruche).
 4. Sviluppo lento, insidioso, progressivo. Completamente diverso dalla psora che è alternante, periodico ed esplosivo.
 5. Natrum sulfuricum è il rimedio cardine della ritenzione idrica nella sicosi




Natrum sulfuricum 1

- Infiammazioni ed eliminazioni dell'idrogenoide.
- 1. **Corizza**: secrezioni verdastre e spesse. non irritanti.
- 2. **Bronchite**: tosse grassa, espettorato abbondante e facile.
- 3. **Diarrea acquosa** e bruciante << mattino
- 4. **Leucorrea** abbondante, verdastra e irritante.
- 5. **Uretrite**
- 6. **Blefarite e congiuntivite**: secrezioni spesse che agglutinano le palpebre
- 7. **Eruzioni eczematose**, vescicolose o erpetiche con secrezioni brucianti




Natrum sulfuricum 2

- Soggetto depresso, triste. Come tutti i natrum.
- Cattivo umore al mattino.
- Tristezza e angoscia >> dopo aver mangiato.
- Sequele di traumatismi cranici
- Dolori articolari e periarticolari cronici
- Netto << umidità e cambiamento del tempo
- Insufficiente eliminazione dei liquidi
- << vicino all'acqua
- << cambiamento del tempo da secco a umido
- >> tempo secco e calore
- >> diarrea >> movimento continuo




Natrum sulfuricum 3

- D.D:
- Rhus tox
- Rhododendron




Medorrinum: tipologia

- Molto frettoloso, precipitoso, maldestro
- Ansia di anticipazione.
- L'alunno presenta il compito troppo presto e incompleto.
- Agitazione delle gambe e dei piedi (zincum met).
- Perdita importante della memoria per i fatti appena accaduti; parlando dimentica quello appena detto.
- Piange raccontando la propria malattia (sepia – puls).
- Triste di giorno e gioioso di notte.
- Sospettoso, impressione di avere qualcuno dietro di lui.




Medorrinum 1

- Punti d'impatto essenziali:
 1. Sistema Nervoso: comportamento agitato, precipitoso e perdita di memoria.
 2. Mucose: secrezioni fetide, croniche. Leucorrea mucopurulenta spessa e fetida.
 3. Pelle: eruzioni vescicolose e pruriginose. Herpes genitale, microverruche e condilomi genitali.
 4. Apparato osteo-articolare: sclerosi del tessuto fibro-connettivo che provoca rigidità dolorosa.




Medorrinum 2

- **Rachide:** dolori brucianti lungo il rachide (Phosp). Vertebre sensibili al tocco. Dolori lombo-sacrali.
- **Arti:** artralgie acute(dita e caviglie).dolori << al calore del letto e >> al freddo (Sulfur).
- Interessamento delle grosse articolazioni; coxo femorale, ginocchio. (Artrosi).
- Modalità: >> al bordo del mare.
- Rimedio importante di reumatismo cronico.




Medorrinum 3

- Indicazioni cliniche: La **sindrome di Reiter** è una malattia infiammatoria di origine infettiva, che colpisce articolazioni, occhi e uretra. Medorrinum sembra essere un perfetto simillimum infatti nella sua patogenesi si ritrova una blefaro-congiuntivite-uretrite.
- Artrite psoriasica.
- Spondilite anchilosante, poliartrite reumatoide.
- Gotta.




Tuberculinum residuum

- È la tubercolina della sclerosi.
- Tendenza alla sclerosi e alla fibrosi delle:
- Articolazioni, tessuti aponeurotici, cute.
- Rigidità che >> con movimento. Indifferente al tempo freddo e umido. (rhus tox lo complementa).
- Anchilosi. Retrazione aponeurosi palmare.
- << con il riposo
- << inizio del movimento
- >> con il movimento continuo




Tuberculinum residuum 2

- Comparazioni:
- Rhus tox: rigidezza articolare << umidità
- Causticum: rigidezza e limitazione funzionale, deficit motori
- Calc.fluorica: osteofiti, tendinite, deformazioni e lassità




Rimedi che >> *subito dopo l'inizio del movimento*

- Ruta
- Rhododendron
- Dulcamara
- Kalium bicromaticum
- Kalium carbonicum
- Calcarea fluorica




Ruta: mind

- - La mente perde di flessibilità.
- - Nebulosità, lentezza. La difficile comprensione dà ogni sorta di reazioni.
- - Irresoluzione.
- - Difensivo, irritabilità, scontento, litigioso, provocatorio.
- - Difficoltà di pensiero e comunicazione. Ottusità, avversione al lavoro mentale.
- Dimenticanza.
- - Disgusto per la vita < di sera.
- - Rimorso. Si sente colpevole, come se avesse fatto qualcosa di sbagliato.
- - Paure: Cancro, cardiopatie, male, acqua, morte, svenire, qualcosa di terribile debba accadere, altezze, serpenti, agorafobia, claustrofobia.
- - PAURE E ANSIE < QUANDO DIVIENE CALDO. Paure durante la febbre.
- - Attacchi panico (Acon, Ars, Phos). Hanno bisogno che qualcuno li trascini fuori dei loro attacchi di panico.
- - Pavor notturni nei bambini. Desiderio di compagnia di notte.
- - Irrequietezza < di sera, durante la cefalea.




Ruta 1

- Rimedio importantissimo e affidabile.
- Tropismo elettivo su:
 1. Periostio
 2. Aponeurosi, tendini+++, cartilagini...in particolare polsi e caviglie
 3. Muscoli e nervi apparato oculomotore
 4. Infiammazione e dolori dei tendini, legamenti e muscoli; post-traumatici e reumatici




Ruta 2

- << freddo umido
- << il riposo
- << traumatismo e affaticamento
- >> movimento e il caldo
- Rigidità e dolore soprattutto: polsi, caviglie e colonna vertebrale.
- Dolori a contatto con il pavimento-obbligano a cambiare continuamente posizione (arn – rhus tox)
- Nodosità dei legamenti e dei tendini (calc. Fluorica)
- Azione elettiva sui tendini flessori




Ruta 3

- Impossibile distinguere Ruta da Arnica e Rhus tox senza la conoscenza delle localizzazioni elettive: polso, caviglia, regione lombo-sacro-iliaca.
- Forte affinità per i tendini e a un minor grado per il periostio dove si avvicina a Symphytum, calcarea, silicea.
- Arnica: tutti i traumatismi e dolori da contusione.
- Symphytum: traumi ossei e periostei. Consolidamento delle fratture.
- Calcarea fluorica: cronicità, iperlassità dei legamenti.
- Causticum: retrazione e sclerosi
- Tub. Residuum: retrazione, aderenza, anchilosi




Kalium carbonicum: mind

- RIGIDO, INFLESSIBILE, DOGMATICO.
- Sistemático, corretto, abitudinario.
- Forte controllo mentale su emozioni.
- Modo di pensare concreto.
- Può essere sensibile ma non lo mostra.
- Ipersensibile al TATTO, solletico.
- Irritabilità per sciocchezze.
- Paure: essere solo, malattie imminenti, oscurità, fantasmi, futuro.
- Sobbalza facilmente, da rumore, quando è toccato, durante il sonno.




Kalium carbonicum 1

- Azione sulle mucose digestive, respiratorie, genitali.
- Sistema circolatorio: insuff. cardiaca
- Sistema articolare
- Sistema nervoso centrale




Kalium carbonicum 2

- Apparato locomotore:
- Dolori articolari lancinanti, spesso erratici.
- Dolori << minima corrente d'aria quando fa freddo.
- >> movimento e << riposo (rhus tox – tuberculinum residuum)
- >> poggiando su un piano duro (bryonia- sepia)
- Azione preminente sulla regione lombo-sacrale
- << tre di notte. obbliga il malato ad alzarzi e camminare
- Soggetto pallido, debole, anemico e freddoloso




Kalium bicromicum

- DI MENTE RISTRETTA. Conservatore.
- Chiuso, rigido, corretto.
- Tende verso un punto di vista pratico, materialistico.
- Crea un mondo di rigide abitudini.
- Resistente. Spiega le cose eccessivamente. Passo dopo passo, routinizza il modo di pensare.
- Comincia a sentirsi isolato e appartato dai contatti sociali.
- in collera e turbato.
- Indifferenza arcigna. Allontanamento permaloso.




Kalium bicromaticum 1

- Azione mucose app.digerente e respiratorio
- Formazione di ulcere profonde, bordi regolari, a stampo.
- Dolori reumatici: sciatalgia sx. dolori pianta dei piedi
- Cute: eruzioni eritematose (morbillo)
- Eruzioni papulose e poi pustolose con croste.
- Ulcerazioni a bordi regolari.




Kalium bicromicum 2

- Sintomi reumatici:
- Dolori che iniziano e finiscono in maniera brusca (bell- magn.phosp.- colocynthis)
- Dolori erratici, si spostano rapidamente da una zona all'altra (puls. – lac caninum)
- Dolori che appaiono in zone puntiformi.
- << freddo e aria fredda




Dulcamara: mind

- **DOMINATORE E POSSESSIVO** nelle proprie relazioni con gli altri.
- Volitivo, egocentrico; impongono agli altri le proprie opinioni.
- Si sentono inapprezzati se le persone non mostrano la gratitudine che si aspettano.
- Censore, critico, pressoché sospettoso.
- Interessato, ansia per la famiglia, gli altri.
- Parla dei suoi figli, famiglia.
- Pratico, persone concrete. (Chel).




Dulcamara

- **Tipologia sicotica:**
- Soggetto obeso, ritenzione e stasi dei liquidi.
- Nettamente << freddo umido
- Simile a:
- Natrum sulfuricum, thuja, aranea diadema)
- Tropismo su:
- Mucose respiratorie e digestive
- Sistema linfatico: gonfiore improvviso dei linfonodi
- Sistema fibro-muscolare
- Cute: verruche piane, molli, lisce. Al volto dorso delle mani, schiena.




Dulcamara

- Dolori muscolari e periarticolari...raramente articolari
- << o provocati dal freddo umido
- >> con il caldo >> movimento
- Reumatismi << freddo umido << riposo e >> movimento: (rhus tox, natrum sulfuricum, rhododendron).
- Meno nettamente: (ruta, thuja, rhododendron)




Calcarea fluorica: mind

- FORTE NECESSITA' DI COMPAGNIA, RASSICURAZIONE.
- Attaccamento, dipendenza come Ars. Tendenza a manipolare.
- Ansia per la salute (Calc). Paura di malattie incombenti (Kali-c),
- Metodico, tenace, memoria precisa.
- Paura della morte. Dispera di guarire.
- Paura della povertà, della rovina (bry-calc.carb-psor-sepia)
- Scarsi risultati scolari. Instabile. Indisciplinato. (tarentula hispana).




Calcareo fluorica 1

- Alterazioni del metabolismo del fluoruro di calcio:
 1. Disturbi del trofismo osseo; esostosi.
 2. Infiltrazioni ghiandolari dure: ipertiroidismo.
 3. Perdita di tono dei tessuti di sostegno: ptosi viscerali, varici.
 4. Infiltrazioni e escrescenze epidermide dure, callose, aspetto screpolato della cute e suppurazione. Cheloidi (graph). Aderenze post-operatorie.
 5. Soggetti con grande scioltezza articolare con spiccata lassità legamentosa in generale. Inclini alle distorsioni e alle ptosi viscerali.



Calcareo fluorica 2

- Somministrata dopo un intervento chirurgico è preventiva sulle aderenze e sulle cicatrici ipertrofizzate. Cheloidi.
- **Caratteristica del rimedio:**
lassità dei tessuti elastici (vene e legamenti) associata a:
indurimento delle ghiandole endocrine, linfonodi cervicali+++ e della pelle.




Calcarea fluorica 3

- Presenta dolori ossei soprattutto notturni.
- Lombalgia cronica << inizio del movimento e >> con il movimento continuo.
- Noduli o tumori incistati al dorso del polso.
- Esostosi sulle dita.
- Sinovite cronica articolazione del ginocchio.
- << durante il riposo.
- >> con il calore e le applicazioni calde.




Rimedi >> con riposo e >>> con il calore

- Bryonia
- Colchicum
- Colocynthis
- Silicea
- Nux vomica




Bryonia: mind

- FORTE PAURA DELLA POVERTA',
- paura della fame, ansia per il futuro.
- Materialista. Portato al possesso.
- Insicurezza, chiuso in se stesso, isolato dai contatti sociali.
- Pensieri, discorsi sugli AFFARI. Determinato.
- Dispera di guarire.
- Irritabile, vuole essere lasciato solo.
- Soggetto robusto, muscoloso forte mangiatore.
- Facilmente irascibile e collerico (nux vomica).




Bryonia 2

- Secchezza delle mucose soprattutto respiratorie e digestive.
- Essudazione delle sierose: pleura, pericardio, peritoneo e sinovie.
- << con il movimento
- << minimo contatto
- << con il caldo
- >> riposo assoluto
- >> forte pressione larga, coricato sul lato dolente
- >> con il freddo



Bryonia 3

- Artriti reumatiche acute:
- Infiammazione di una articolazione con reazione sinoviale.
 - calore dell'articolazione
 - gonfiore
 - sensibilità al tocco
 - dolore
- Non dolore erratico+++
- << minimo movimento o mobilizzazione
- >> immobilità
- >>pressione larga e sostenuta
- Versamento sieroso con gonfiore pallido e lucente.




Bryonia D.D

- **Apis**: differisce per l'assenza di miglioramento con la pressione forte, assenza di sete, << con il calore e >> con il freddo.

Può essere associato a bryonia per il sinergismo d'azione anatomo-patologica sperimentale.


- **Belladonna**: regione colpita è gonfia e rossa. Non c'è << con il calore né << con il movimento.

-




Colchicum 1

- Scontento. Irritabile. Irritabile da dolori.
- Azione patogenetica:
 1. Sistema nervoso dove produce uno stato di prostrazione
 2. Mucosa digestiva ove provoca diarrea con flatulenza accentuata (china-carbo vegetabilis)
 - 3. *Sinovie articolari*: diatesi urica**



Colchicum 2

- Reumatismo articolare acuto:
- Gonfiore articolazione con grande sensibilità al tocco
- Tendenza a dolori erratici
- << minimo movimento
- << la notte
- << tocco
- >> calore



Colchicum D.D

- ***Bryonia***: l'interessamento articolare è fisso non erratico.
I dolori < dal calore e >>dalla pressione forte.
- ***Lac caninum***: reumatismo erratico, non c'è reazione della sierosa, l'interessamento articolare cambia spesso di lato.
Dolori nettamente >> dal freddo
- ***China***: reumatismo molto sensibile al tocco ma >> pressione forte
- ***Guaiaacum***: dolori netto << calore. Tendenza alle retrazioni tendinose e alle deformazioni.




Colocynthis: mind

- Cerca di non mostrare l'irrequietezza, sofferenza.
- - Opinioni riservate, precise, forti.
- - Facilmente offeso.
- - < contraddizione.
- - < essendo trascurato, disdegnato, mortificazione.
- - Umiliato da piccole cose.
- - Irritabilità.




Colocynthis 1

- ***Azione marcata sulla muscolatura liscia di:***
 1. App. digerente: dolori crampiformi violenti, stomaco e intestino.
 2. App. urogenitale: coliche renali, coliche degli annessi.
- ***Azione marcata su S.N. Periferico e nervi cranici.***
 1. Nevralgie trigemino, sciatico.
- Tutti i dolori obbligano il malato a piegarsi in due.




Colocynthis 2

- Il rimedio non ha un'azione specifica sulle articolazioni, ma ***colpisce preferenzialmente app.muscolare e tendini*** con manifestazioni algiche parossistiche del trigemino e dello sciatico.
- Dolori parossistici e rigidità dei muscoli della nuca, deltoide destro e pollice destro.
- Dolori nelle cosce << camminando
- Tutto >> con la flessione, piegandosi in due, dalla pressione forte e dal calore.
- << con il movimento
- << dalla collera o offesa con indignazione.




Colocynthis 3

- E' uno dei principali rimedi per la ***lussazione spontanea dell'anca.***
- Calc.carbonica
- Calc. Phosphorica
- Natrum sulfuricum
- Kalium carbonicum
- Kalium sulfuricum
- Silicea




Silicea: mind

- GENTILE, mite, raffinato, temperamento sensibile.
- Mancanza di fiducia in sé. Irrisoluzione. Timido.
- Coscienzioso per sciocchezze. Idee fisse.
- Paure: parlare in pubblico, esami, oggetti a punta e spilli.
- Disturbi da sforzo mentale prolungato. Esaurimento nervoso.
- Bambini: Sensibili, delicati, ben educati, raffinati, caparbi.
- A volta a causa di opinioni fisse.
- Timido, risponde solo alla madre.
- Irritabile quando non si sente bene.
- Ansia da rumori.




Silicea 1

- Tendenza alla suppurazione cronica e alla formazione di fistole in ogni sede: denti, ano, seni, linfonodi.
- Desiderio di alimenti freddi.
- Grande freddolosità, sempre coperto (Psorinum).
- Adenopatie croniche, dure, in ogni sede.
- Anoressia. A. mentale. (Natr.mur-Phosp.ac.-Sepia-T.K.-Phos)
- Costipazione per mancanza di potere propulsivo anale.
- Malattie polmonari croniche, riattivate dal freddo con ascessi e suppurazione.
- Unghie incarnite. Fragili, si rompono facilmente. macchie bianche.
- Dacriocistite. Fistole lacrimali. suppurazioni oculari.




Silicea 2

- Dolori reumatici cronici in soggetto demineralizzato e non..
- Sensibilità dolorosa netta della colonna vertebrale << nettamente dalle vibrazioni. (trasporto). << percussione.
- Rachitismo. Deformazioni ossee. Rachide, torace, bacino, tibia.
- Fratture frequenti in soggetti giovani.
- Epifisite della crescita. Fistole ossee.
- Ritardo nella formazione del callo osseo.
- ***Osteite. Osteomielite. Osteo-artrite. Artrite suppurata.***
- >> con il riposo >> dal calore e coprendosi.
- << dal freddo
- << correnti d'aria++
- << al cambio della luna.



Nux vomica: mind

- Ambizioso, COMPETITIVO a livello patologico.
- Fiducia in se stesso. Concreto.
- Dittatoriale. Arrogante.
- Non sopporta la contraddizione, i contrattempi.
- Collera violenta. Aggressività e aggressione verbale ingiuriosa. Passa alle mani.
- Esigente (incontentabile)
- Si stimola con caffè, alcool, farmaci, ecc.
- Impaziente. Affrettato.
- Scurrile e rimprovera (sgridando).
- Può diventare realmente aggressivo. Impulsi violenti.
- Aggressione verso gli oggetti che gli resistono. Pulsanti, porte...



Nux vomica 1

- Può fungere sia come rimedio di fondo sia come sintomatico.
- **Non ha un'azione elettiva sull'apparato scheletrico ma piuttosto su quello muscolare e tendineo.**
- Infatti gli corrispondono: dolori spasmodici, dolori da contrattura al dorso e ai lombi.
- Obbligano il malato a sedersi nel letto per girarsi.
- Sciatalgia << al mattino, << dal freddo, << dal movimento e << sdraiandosi sul lato malato.
- >> con il calore. >> riposo. >> coprendosi.



Rimedi >> riposo e >> con il freddo


Ledum palustre

- Irritabile. Insoddisfatto.
- Desiderio di solitudine. Misanthropia.
- Irrequietezza, deve muoversi costantemente.
- Azione patogenetica su:
 1. Capillari: ecchimosi traumatiche. sanguinamenti da punture di chiodi, spine e oggetti acuminati. Morsi.
 2. Articolazioni: infiammazioni con edema pallido >> con ghiaccio. (tipico attacco di gotta).
 3. Cute: eruzioni tuberose (acne rosacea) eritemo-squamose. Eccellente nell'eczema infantile.




Ledum palustre 1

- Dolori articolari >> applicazioni fredde << la sera << a letto.
- Dolori evolvono dal basso in alto. Iniziano dai piedi.
- Interessano articolazioni alluci, ginocchio, anca, spalla.
- Freddo obbiettivo delle parti malate che sono << dal calore. (secale corn.)
- Dolori che si spostano rapidamente (Phyt).
- Slogature ripetute alla caviglia. (Natrum Carb.- Sepia)
- Dolori anca destra e spalla sinistra (ad X).
- Nei reumatismi cronici ci sono nodosità e tofi articolari.




Phytolacca

- Sintomi patogenetici:
 1. Faringe: infiamm. Violenta della mucosa color rosso scuro. Tonsille voluminose con edema dell'ugola (apis- kalium bichromicum).
 2. Sintomi mammari: congestione e dolore mammario prima e durante le mestruazioni. Ragadi del capezzolo. Noduli lignei dolenti.
 3. Sintomi muscolo-scheletrici:
 - Ha un tropismo preferenziale per i tessuti fibrosi, le fasce muscolari e il periostio.




Phytolacca 1

- ***Reumatologia:***
- Dolori reumatici e ossei folgoranti, con inizio e termine bruschi, erratici (Puls-kalium Bich).
- << la notte << tempo umido << dal caldo del letto.
- >> dal movimento senza trovare sollievo
- ***Localizzazioni caratteristiche.***
- Cervicalgie, torcicollo. Spalle. periartrite scapolo-omeroale.
- Muscoli intercostali. Muscoli addominali.
- Sciatalgia con dolore sulla faccia esterna della coscia.
- Dolori ossei a recrudescenza notturna.




Phytolacca 2

- Comparazioni:
- **Ruta**: << freddo umido e bisogno di muoversi. I dolori sono >> dal movimento e dal cambiamento di posizione e non sono erratici.
- **Rhus tox**: << freddo umido >> movimento che all'inizio lo << ma in seguito lo >>. Poco o nulla dolori erratici.
- **Formica rufa**: dolori erratici << movimento. << da umidità locale (lavaggio). Il soggetto non ha bisogno di muoversi. (Phyt-Colchicum).




Causticum: mind

- - Individui SENSIBILI, eccitabili, percettivi.
- Sensibile all'ambiente, ai sentimenti delle persone.
- - COMPRENSIVO. Pieno di attenzioni. Ansia per gli altri.
- - FORTE SENSO DELLA GIUSTIZIA. Idealismo.
- - Storia di molti shocks, afflizioni prolungate. Delusioni. Disturbi da spavento.
- - Diviene chiuso. La mente perde di flessibilità.
- - Molte PAURE:
- QUALCOSA DI BRUTTO STA PER ACCADERE,
- crepuscolo, buio, solo di notte, cani, fantasmi.
- - Contro l'AUTORITA'. Non accetta regole, senso di ingiustizia. RIBELLE.
- - Coinvolto in percorsi politici, sociali. Incollerito contro il sistema.
- Durezza interiore. Diventa anarchico. Fanatismo.
- - La mente diviene stanca, debole, esaurita .Non può afferrare le idee.
- - SEMBRA COME SE AVESSE DIMENTICATO TUTTO, deve controllare più volte.
- - Comportamento rituale (Rhus-t., Tub., Iod., Rat.).




Causticum 1

- Tre sfere d'azione principali:
 1. Sistema nervoso centrale e periferico.
Paralisi o paresi più o meno localizzate.
 2. Apparato osteo-articolare:
Retrazioni tendinee (T.R) e contratture muscolari.
 3. Cute:
dermatosi sclero-atrofiche, fessurate. Verruche.
Retrazione delle cicatrici, con cheloidi.




Causticum 2

- Reumatismo articolare; rigidità, atrofia muscolare, limitazione funzionale; anchilosi
- Reumatismo deformante e anchilosante (Calc. Fluorica).
- Attacco reumatico associato a deficit motorio.
- Sciatica con limitazioni motorie, << freddo secco >> coprendosi con panni umidi e caldi.
- Agitazione notturna con reumatismo. Cerca di sgranchirsi (Rhus tox).
- << freddo secco. Vento secco.
- << 3-4 di notte (algie, tosse) << crepuscolo.
- >> con il caldo
- >> con il tempo umido e piovoso (non sempre verificabile).




Causticum 3

- L'associazione di rigidità, paresi e disidratazione dei tessuti, indicano Causticum con certezza.
- ***Rigidità articolare, comparazioni:***
 1. **Rhus tox:** lo completa malgrado le modalità termiche inverse.
 2. **Tub.Residuum:** rigidità e indifferente all'umidità.
 3. **Angustura e Guaiacum** presentano rigidità articolare e diventano dei buoni complementari di Causticum.




Reumatismo su base degenerativa principali medicamenti

- Dolore di tipo meccanico:
 - << appoggiando l'arto
 - << dallo sforzo
 - << primi movimenti
 - >> con il riposo >> la notte
- In omeopatia l'artrosi rientra nel quadro della sicosi; vale a dire affezioni con evoluzione lenta, cronica.
- Kalium Carbonicum
- Calcarea fluorica
- Radium bromatum
- Causticum
- Thuja
- Natrum sulfuricum
- Medorrinum
- Tuberculinum residuum



Reumatismo su base degenerativa 1

- **Kalium carb:**
lombalgie croniche da diverse eziologie; artrosi, obesità, gravidanza.
Coxartrosi, gonartrosi.
- **Calc.fluorica:**
cartilagine:
coxartrosi sia stadio iniziale sia avanzata
lussazione congenita dell'anca.
Legamenti:
iperlassità; distorsioni ripetute, scoliosi nei giovani.
calcificazioni:
spondiloartrite ankilosante



Reumatismo su base degenerativa 2

- **Radium bromatum:**


colonna vertebrale:

dolori cervicale occipitali >> dalla pressione
dolori scapole con limitazione dei movimenti
lombalgie con debolezza lombare e degli arti inferiori
(kalium carb.)

coxartrosi


gonartrosi

regioni ricche di aponeurosi o zone in cui il periostio è superficiale (tibia). Cavo popliteo, tendine d'Achille, pianta dei piedi, palmo delle mani (Dupuytren), gomiti e polsi.




Le affinità organo-tessutali

- Lo studio del tropismo **preferenziale dei rimedi per determinati organi o tessuti** è un primo livello di conoscenza, chiaramente **incompleto**, ma utile nella pratica clinica per orientarsi velocemente verso determinati rimedi; seguirà obbligatoriamente lo studio delle modalità reattive sia somatiche che comportamentali e l'importantissima comparazione con rimedi simili per la scelta definitiva.



Affinità muscolari

- Arnica.
 - Eupatorium.
 - Dulcamara.
 - Cuprum.
 - Actaea racemosa.
 - Guajacum.
 - Causticum.
- **Dolori muscolari:**
arn, bellis perennis-ruta-sarcolacticum ac-eupatorium.
 - **I rigidi:**
actaea racemosa-angustura-causticum-guajacum-lachnantes.
 - **Spasmi:**
Cuprum-magn.pho-moschus-platina.
 - **Gli atrofici:**
Plumbum-thallium sulf-caust-natrum mur.



Affinità muscolari

- **Eupatorium:**

- Infiammazione delle mucose e delle ossa.
- Indolenzimento e dolore molto forte nelle ossa e tessuti contigui.
- agitazione non >> dal movimento.(≠Rhus.t).
- sete intensa di acqua fredda.

- **Guajacum:**


- Impatto sul tessuto fibroso delle articolazioni tende alla sclerosi.
- rigidità articolare con gonfiore.
- << dal movimento e dal calore
- contratture dei muscoli e tendini
- rigidità al collo. Impossibile girare la testa..
- reumatismo dopo angina tonsillare+++ (Phyt).
- infiammazione delle mucose. tonsille+++ e stomaco.

- **Lachnantes:**

- Irritazione della gola
- Angina tonsillare con torcicollo
- Spasmi dei muscoli del collo
- Dolori cervicali con rigidità del collo (Rhus t)
- La testa inclinata da un lato è indispensabile alla prescrizione.+++

- **Angustura:**


- appartiene alle rutacee
- crampi e spasmi muscolari degli estensori (Rhus t)
- dolori e osteiti delle ossa lunghe
- reumatismo cronico, tensione e rigidità muscolare (soprattutto le ginocchia)
- tendinite (ruta)
- esostosi e osteite cronica (Hekla lava- Asa foetida-Mezereum)
- >> stirandosi



Affinità tendinee

- Ruta
- Phytolacca
- Rhododendron
- Rhus tox
- Causticum


- **Rhododendron:**
 - reumatismo e nevralgie << dal temporale.
 - soggetti << dall'elettricità atmosferica
- **Phytolacca:**
 - mialgia, nevralgia, artralgia, dolori ossei.
 - dolori folgoranti, erratici
 - << tempo umido e freddo. << notte
 - faringite, tonsillite e mucose rosso porpora.
- **Ruta:**
 - infiammazione e dolori tendinei, dei legamenti e del periostio.
 - dolori muscolari post-traumatici o reumatici.
 - dolori oculari per surmenage di lavoro
 - prolasso rettale e dolori anali.



Affinità periostio

- Ruta
- Symphitum
- Fluoricum acidum
- Mezereum
- Phosphoricum acidum

- **Mezereum:**
 - vescicole, nevralgie, zona.
 - rimedio che contiene del **forbolo** contenuto in Croton.
 - le piante che contengono questo prodotto producono una infiammazione cutanea con vescicole, delle nevralgie e nevriti.
 - producono dolori ossei e periostei notturni. Ossa del cranio, della faccia e della tibia. (phyt-Asa f.-Aurum)
- **Fluoricum acidum:**
 - varici, carie, ulcere, lassità articolare.
 - osteite, necrosi, fistole ossee.
 - silicea: suppurazione
 - aurum: dolore notturno
 - phosphorus: osteite e osteoartrite
 - asa foetida: periostite, ossa del naso, dolore notturno.



Affinità sinoviali e sierose

- Apis
- Bryonia
- Capsicum
- Caulophyllum
- Pulsatilla
- Ledum palustre

- **Apis:**
 - edemi acuti e cronici
 - nefropatie acute o croniche
 - sindrome encefalica neurologica con edema.
 - **reumatismo** con edema periarticolare e versamento intr articolare.
 - malattie reumatiche infiammatorie
 - reumatismo articolare acuto.
 - idrarto improvviso e importante del ginocchio.